

Monovin K



USO VETERINÁRIO
INJETÁVEL

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Vitamina K3 (Bissulfito sódico de menadiona) 150,00 mg
Veículo q.s.p. 100,00 mL

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO. LEITE - CARÊNCIA ZERO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS
DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

A vitamina K, também chamada vitamina anti-hemorrágica, intervém na coagulação do sangue em virtude de ser necessária para a formação da protrombina. A coagulação sanguínea - um processo complexo que se faz em duas fases:

Tromboquinase
+ íons Ca

Protrombina Trombina
Fibrinogênio Fibrina

Deste esquema deduz-se que a perturbação na formação da protrombina reduzirá a tendência de coagulação sanguínea. Esta vitamina age na formação da protrombina, uma proteína do plasma sanguíneo essencial na formação do coágulo sanguíneo. A protrombina é uma enzima proteolítica que hidrolisa ligações peptídicas específicas na proteína sanguínea fibrinogênio, convertendo-o em fibrina, a proteína fibrosa insolúvel que mantém a estrutura do coágulo. A falta ou deficiência de Vitamina K resulta em coagulação demorada, o que pode ser fatal para o animal com hemorragia.

Indicações:

Para uso em bovinos.

Anti-hemorrágico e diminuidor do tempo de coagulação do sangue (hemorragias da pele e mucosas, preparo de animais para operações). Como acelerador da formação da protrombina do sangue. Para a suplementação e tratamento de hipovitaminose (deficiência) de vitamina K.

Modo de usar e dosagem:

Bovinos adultos: 10 a 20 mL de uma só vez, em injeções intramusculares ou endovenosas.

Bezerros: 5 a 10 mL de uma só vez, em injeções intramusculares ou endovenosas.

Nos casos mais críticos, a critério do Médico Veterinário, essas aplicações podem ser aumentadas e repetidas no mesmo dia.

Apresentação:

Frasco-ampola com 20 mL.

Conservar em local fresco, seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

Licenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária desde 16/10/1973 e registrado no SIPEAGRO sob o nº RJ 000335-2.000018.

Responsável Técnica: Dra. Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário e Fabricante:

LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340

SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19